

**H
Y
M
E
R**

MODIFICACIONES EN LA GAMA DE INSTALACIONES DE ESCALERAS VERTICALES FIJAS

Visión general compacta

Precios recomendados de venta sin IVA para clientes comerciales a partir del 01.05.2024

Recientemente hemos adaptado algunos componentes de nuestra gama de escaleras verticales. En este folleto encontrará todos los cambios relevantes de la gama de productos.

ACCESOS



Acceso, escamoteable con tiro de cuerda

- El tramo de escalera puede ser manejado desde arriba y desde abajo por tiro de cuerda.
- La sección correspondiente de la protección de espalda (altura 1 730 mm) está incluida.
- Máx. altura de paso: 2 800 mm.

Material	aluminio
Manejo por tiro de cuerda desde	arriba y abajo
Longitud plegada/desplegada (aprox. mm)	3.660/4.780
Referencia	0055592
Precio/unidad sin IVA €	1.350,00

DIN
18799-3

ISO
14122-4

Mayor flexibilidad gracias al uso múltiple del artículo.

En función de las necesidades, la cuerda se puede manejar desde arriba y desde abajo.

ya disponible



Sustitución de los números de artículo:

- 0052314 Acceso escamoteable, manejo por tiro de cuerda desde arriba
- 0052315 Acceso escamoteable, manejo por tiro de cuerda desde abajo

Suministro modificado: Jaula protectora incluida



Escalera de descenso de emergencia

- Protección de acceso con activación automática al pisar el peldaño superior.
- Apta para escaleras de emergencia a partir de una altura de ascenso de 6,20 m.
- La sección correspondiente de la protección de espalda (altura 1 730 mm) está incluida.
- Máx. altura de paso: 2 800 mm.

Material	aluminio
Longitud plegada/desplegada (aprox. mm)	3.660/4.780
Referencia	0055591
Precio/unidad sin IVA €	1.264,00

DIN
14094-1

Sustitución del número de artículo:

- 0055227 Protección de acceso para escaleras de emergencia

Suministro modificado: Jaula protectora incluida

ya disponible



Bloqueo de ascenso con tapa, cerrable

- Impide que las escaleras verticales fijas sean usadas por personas no autorizadas.
- Sistema de desbloqueo sencillo. Al bajar, la puerta se abre accionando un pedal.
- Incl. cerradura de cilindro y tres llaves.
- Garantie légale.

Material	acero galvanizado	acero galvanizado
Unión de bisagra	derecha	izquierda
Referencia	0055593	0055594
Precio/unidad sin IVA €	3.999,00	3.999,00

DIN
18799-1

ISO
14122-4

Nuevos artículos:


El bloqueo de ascenso permite asegurar la escalera contra el uso no autorizado, sin riesgo de que el usuario quede atrapado.

Al descender, la puerta se abre automáticamente accionando un pedal.

ya disponible



SALIDAS



Salida ancha con gradilla

- Salida con anchura del espacio reducida en la salida.

Material	aluminio
Anchura (aprox. mm)	700
Profundidad de escalón de salida (aprox. mm)	150
Referencia	0053298
Precio/unidad sin IVA €	535,00

DIN
18799-1

DIN
14094-1


ISO
14122-4

Cambio del artículo:

Para una configuración más flexible de la escalera vertical fija, se puede elegir libremente el cierre de paso.

Suministro modificado: Barrera de paso no incluida

disponible a partir de junio



Salida estrecha con gradilla

- Salida con anchura del espacio reducida en la salida.

Material	aluminio
Anchura (aprox. mm)	560
Profundidad de escalón de salida (aprox. mm)	150
Referencia	0055569
Precio/unidad sin IVA €	505,00

DIN
18799-1


DIN
14094-1

ISO
14122-4

Nuevo artículo:

Para una configuración más flexible de la escalera vertical fija, la salida con pedestal está disponible adicionalmente en una anchura de 560 mm.

disponible a partir de julio



Salida estrecha con pasamanos

- Barandilla por ambos lados con pasamanos, protección de rodilla y de rodapiés.

Material	aluminio
Anchura (aprox. mm)	560
Profundidad de escalón de salida (aprox. mm)	150
Referencia	0054054
Precio/unidad sin IVA €	665,00

DIN
14094-1

Cambio del artículo:


Salida con pasamanos y escalón de salida.

Suministro modificado: Barrera de paso no incluida

disponible a partir de junio



SALIDAS / BARANDILLAS



Salida ancha con pasamanos

- Barandilla por ambos lados con pasamanos, protección de rodilla y de rodapiés.

Material	aluminio
Anchura (aprox. mm)	700
Profundidad de escalón de salida (aprox. mm)	150
Referencia	0054055
Precio/unidad sin IVA €	699,00

DIN
18799-1

DIN
14094-1


ISO
14122-4

Cambio del artículo:

Para una configuración más flexible de la escalera vertical fija, se puede elegir libremente el cierre de paso.

Suministro modificado: Barrera de paso no incluida

disponible a partir de junio



Salida ancha con puente R13

- Revestimiento de la plataforma perforada de aluminio R13.
- Barandilla por ambos lados con pasamanos, protección de rodilla y de rodapiés.

Material	aluminio	aluminio	aluminio
Longitud (aprox. mm)	725	950	1.175
Longitud libre de la plataforma (aprox. mm)	651	876	1.101
Referencia	0055575	0055576	0055577
Precio/unidad sin IVA €	929,00	975,00	1.029,00

DIN
18799-1

DIN
14094-1


Nuevos artículos:

El nuevo revestimiento de plataforma de aluminio perforada garantiza una permeabilidad aún mayor a los líquidos y además tiene la clase de resistencia al deslizamiento más alta (R13).

disponible a partir de julio



BARANDILLAS



Barandilla para la salida

- Para asegurar el punto de entrada y salida según la normativa DIN 18799-3 e ISO 14122-4.
- Para un uso conforme a la normativa DIN 18799-3 se debe utilizar la barandilla de 2 000 mm (referencia 0055534) en dirección salida.
- Ambas barandillas son posibles para la fijación lateral en la salida.
- Nota: Se puede combinar la barandilla con todas las salidas, excepto la salida recta (referencia 0053291/0053292).

Material	aluminio	aluminio
Longitud (aprox. mm)	1.090	2.000
Altura (aprox. mm)	1.100	1.100
Referencia	0055533	0055534
Precio/unidad sin IVA €	395,00	725,00

DIN
18799-3

ISO
14122-4

Barandillas más estables para una aplicación conforme a la norma en la dirección de salida o lateralmente.


Sustitución de los números de artículo:

- 0053335 Barandilla para la salida, izquierda
- 0053336 Barandilla para la salida, derecha

ya disponible



BARRERAS DE PASO



Barrera de paso con rodapiés

- Para brindar protección contra caídas al trabajar en escaleras verticales fijas.
- Barrera de paso automático con pasamanos, protección de rodilla y de rodapiés.
- Con cierre magnético.
- Posibilidad de unión de bisagra por ambos lados.


Material	aluminio	aluminio
Tipo	estrecha	ancha
Anchura exterior (aprox. mm)	632	772
Altura (aprox. mm)	1.090	1.090
Referencia	0054032	0054033
Precio/unidad sin IVA €	238,00	271,00

ISO
14122-4

Cambio del artículo:

Nueva bisagra extremadamente estable, unión posible por ambos lados.

disponible a partir de junio



Barrera de paso sin rodapiés

- Para brindar protección contra caídas al trabajar en escaleras verticales fijas.
- Barrera de paso automático con pasamanos y protección de rodilla.
- Con cierre magnético.
- Posibilidad de unión de bisagra por ambos lados.

Material	aluminio	aluminio
Tipo	estrecha	ancha
Anchura exterior (aprox. mm)	632	772
Altura (aprox. mm)	618	618
Referencia	0055636	0055637
Precio/unidad sin IVA €	202,00	231,00

ISO
14122-4


Nuevos artículos:

Adecuado para aplicaciones como cubiertas tipo cúpula u otros casos en los que un rodapiés impediría la apertura.

disponible a partir de junio



PLATAFORMAS



Descansillo

- Descansillo de rejilla de acero galvanizado.
- Barandilla de acero galvanizado.
- Aplicación como entradas y salidas laterales.

Material	acero galvanizado	acero galvanizado	acero galvanizado	acero galvanizado
Longitud y (aprox. mm)	800	800	1.000	1.000
Anchura x (aprox. mm)	800	1.000	800	1.000
Tamaño de malla (aprox. mm)	30x30	30x30	30x30	30x30
Referencia	0055595	0055596	0055597	0055598
Precio/unidad sin IVA €	1.295,00	1.420,00	1.420,00	1.475,00


Una mayor selección de variantes permite un diseño más flexible de los pedestales.

disponible a partir de junio



Sustitución de los números de artículo:

- 0054040 Descansillo 800x800 mm
- 0054041 Descansillo 1 000x1 000 mm



Descansillo complementario

- Descansillo de rejilla de acero galvanizado.
- Barandilla de acero galvanizado.
- Permite el diseño flexible de pedestales de acceso y de transición.

Material	acero galvanizado	acero galvanizado	acero galvanizado
Longitud y (aprox. mm)	500	800	500
Anchura x (aprox. mm)	800	800	1.000
Tamaño de malla (aprox. mm)	30x30	30x30	30x30
Referencia	0055599	0055600	0055601
Precio/unidad sin IVA €	1.035,00	1.140,00	1.085,00

Material	acero galvanizado	acero galvanizado	acero galvanizado
Longitud y (aprox. mm)	800	1.000	1.000
Anchura x (aprox. mm)	1.000	800	1.000
Tamaño de malla (aprox. mm)	30x30	30x30	30x30
Referencia	0055602	0055603	0055604
Precio/unidad sin IVA €	1.195,00	1.195,00	1.340,00

Una mayor selección de variantes permite un diseño más flexible de los pedestales.

disponible a partir de junio



Sustitución de los números de artículo:

- 0054042 Descansillo complementario 800x800 mm
- 0054043 Descansillo complementario 1 000x800 mm



Plataforma de transición

- Descansillo de rejilla de acero galvanizado.
- Barandilla de acero galvanizado.
- Permite el diseño flexible de pedestales de acceso y de transición.

Material	acero galvanizado	acero galvanizado	acero galvanizado	acero galvanizado
Longitud y (aprox. mm)	800	800	1.000	1.000
Anchura x (aprox. mm)	800	1.000	800	1.000
Tamaño de malla (aprox. mm)	30x30	30x30	30x30	30x30
Referencia	0055605	0055606	0055607	0055608
Precio/unidad sin IVA €	1.160,00	1.285,00	1.285,00	1.430,00

Nuevos artículos:

Para la adaptación flexible de instalaciones de escaleras verticales a las condiciones estructurales. Posibilidad de posicionamiento variable de los tramos de escalera.

disponible a partir de junio



Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

Käferhofen 10 | 88239 Wangen | Alemania

Teléfono +49 75 22 700-700

international-sales@hymer-alu.de | hymer-acceso.es

hymer-acceso.es

Todos los folletos pueden descargarse
también en nuestra página web:



Los datos escritos relativos a los productos y sus imágenes pueden variar en algún caso concreto respecto a la versión real.
Queda reservado el derecho a errores, modificaciones del precio y la construcción.

Versión: 05/2024