

**H
Y
M
M
E
R**

ÄNDERUNGEN SORTIMENT ORTSFESTE STEIGLEITERANLAGEN

Kompaktübersicht

Empfohlene Verkaufspreise ohne MwSt. für gewerbliche Kunden gültig ab 01.05.2024

**Vor Kurzem haben wir einige Komponenten
unseres Steigleiter-Sortiments angepasst.
In dieser Broschüre finden Sie alle relevanten
Änderungen des Produktportfolios.**

EINSTIEGE



Einstieg, einziehbar mit Seilzug

- Leiterteil kann mit Hilfe eines Seilzugs von oben und unten ausgelöst werden.
- Der zugehörige Abschnitt des Rückenwächtkorbs (Höhe 1.730 mm) ist inbegriffen.
- Max. Durchgangshöhe 2.800 mm.

Material	Alu
Seilzugbedienung von	oben und unten
Länge eingef./ausgef. (ca. mm)	3.660/4.780
Best.-Nr.	0055592
Preis/Stück ohne MwSt. €	1.372,00

DIN
18799-3

ISO
14122-4

Mehr Flexibilität dank Mehrfachverwendung des Artikels.
Je nach Bedarf ist die Seilzugbedienung von oben und von unten möglich.

bereits verfügbar



Ersatz für Artikelnummern:

- 0052314 Einstieg einziehbar, Seilzugbedienung von oben
- 0052315 Einstieg einziehbar, Seilzugbedienung von unten

Geänderter Lieferumfang: Rückenwächtkorb inbegriffen



Notabstiegsleiter

- Zustiegssicherung mit automatischer Auslösung beim Betreten der obersten Sprosse.
- Für Notleitern ab Steighöhe 6,20 m.
- Der zugehörige Abschnitt des Rückenwächtkorbs (Höhe 1.730 mm) ist inbegriffen
- Max. Durchgangshöhe 2.800 mm.

Material	Alu
Länge eingef./ausgef. (ca. mm)	3.660/4.780
Best.-Nr.	0055591
Preis/Stück ohne MwSt. €	1.077,00

DIN
14094-1

Ersatz für Artikelnummer:

- 0055227 Zustiegssicherung für Notleitern

Geänderter Lieferumfang: Rückenwächtkorb inbegriffen

bereits verfügbar



Aufstiegssperre mit Deckel, abschließbar

- Absicherung der Steigleiter gegen Benutzung durch Unbefugte.
- Einfaches Entriegelungssystem. Beim Abstieg öffnet sich die Tür durch Betätigung eines Pedals.
- Inkl. Zylinder-Einsteckschloss und drei Schlüsseln.
- Gesetzliche Gewährleistung.

Material	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Scharnieranbindung	rechts	links
Best.-Nr.	0055593	0055594
Preis/Stück ohne MwSt. €	3.495,00	3.495,00

DIN
18799-1

ISO
14122-4


Neue Artikel:

Die Aufstiegssperre ermöglicht die Sicherung der Leiter vor unbefugter Nutzung, ohne das Risiko, dass der Benutzer eingeschlossen wird. Beim Herabsteigen öffnet sich die Tür automatisch durch Betätigung eines Pedals.

bereits verfügbar



AUSSTIEGE



Ausstieg, breit mit Tritt

- Ausstieg mit reduzierter Spaltbreite am Austritt.

Material	Alu
Breite (ca. mm)	700
Stufentiefe	150
<u>Ausstiegstritt (ca. mm)</u>	
Best.-Nr.	0053298
Preis/Stück ohne MwSt. €	406,00

DIN
18799-1

DIN
14094-1


ISO
14122-4

Artikeländerung:

Für eine flexiblere Konfiguration der Steigleiter ist die Durchgangssperre frei wählbar.

Geänderter Lieferumfang: Durchgangssperre nicht enthalten

ab Juni verfügbar



Ausstieg, schmal mit Tritt

- Ausstieg mit reduzierter Spaltbreite am Austritt.

Material	Alu
Breite (ca. mm)	560
Stufentiefe	150
<u>Ausstiegstritt (ca. mm)</u>	
Best.-Nr.	0055569
Preis/Stück ohne MwSt. €	382,00

DIN
18799-1


DIN
14094-1

ISO
14122-4

Neuer Artikel:

Für eine flexiblere Konfiguration der Steigleiter ist der Ausstieg mit Tritt zusätzlich in einer Breite von 560 mm verfügbar.

ab Juli verfügbar



Ausstieg, schmal mit Handlauf

- Beidseitiges Geländer mit Handlauf, Knie- und Fußleiste.

Material	Alu
Breite (ca. mm)	560
Stufentiefe	150
<u>Ausstiegstritt (ca. mm)</u>	
Best.-Nr.	0054054
Preis/Stück ohne MwSt. €	394,00

DIN
14094-1

Artikeländerung:


Ausstieg mit Handlauf inklusive Ausstiegstritt.

Geänderter Lieferumfang: Benötigter Ausstiegstritt bereits enthalten

ab Juni verfügbar



AUSSTIEGE / GELÄNDER



Ausstieg, breit mit Handlauf

- Beidseitiges Geländer mit Handlauf, Knie- und Fußleiste.

Material	Alu
Breite (ca. mm)	700
Stufentiefe	150
Ausstiegstritt (ca. mm)	150
Best.-Nr.	0054055
Preis/Stück ohne MwSt. €	428,00

DIN
18799-1

DIN
14094-1


ISO
14122-4

Artikeländerung:

Für eine flexiblere Konfiguration der Steigleiter ist die Durchgangssperre frei wählbar.

Geänderter Lieferumfang: Durchgangssperre nicht enthalten

ab Juni verfügbar



Ausstieg, breit mit Übergang R13

- Plattformbelag Aluminium Lochblech R13.
- Beidseitiges Geländer mit Handlauf, Knie- und Fußleiste.

Material	Alu	Alu	Alu
Länge (ca. mm)	725	950	1.175
lichte Plattformlänge (ca. mm)	651	876	1.101
Best.-Nr.	0055575	0055576	0055577
Preis/Stück ohne MwSt. €	1.118,00	1.301,00	1.486,00

DIN
18799-1

DIN
14094-1


Neue Artikel:

Der neue Plattformbelag aus Aluminium Lochblech sorgt für noch höhere Durchlässigkeit von Flüssigkeiten und weist außerdem die höchste Rutschhemmungsklasse (R13) auf.

ab Juli verfügbar



GELÄNDER



Geländer für Ausstieg

- Zur Sicherung der Ausstiegs- und Einstiegsstelle nach DIN 18799-3 und ISO 14122-4.
- Für die normkonforme Verwendung nach DIN 18799-3 muss in Ausstiegsrichtung das 2.000 mm-Geländer (Best.-Nr. 0055534) verwendet werden.
- Für die Anbringung seitlich zum Ausstieg sind beide Längen möglich.
- Hinweis: Das Geländer kann mit allen Ausstiegen kombiniert werden, außer mit dem Ausstieg gerade (Best.-Nr. 0053291/0053292).

Material	Alu	Alu
Länge (ca. mm)	1.090	2.000
Höhe (ca. mm)	1.100	1.100
Best.-Nr.	0055533	0055534
Preis/Stück ohne MwSt. €	305,00	559,00

DIN
18799-3

ISO
14122-4

Stabilere Geländer für normkonforme Anwendung in Ausstiegsrichtung oder seitlich.


Ersatz für Artikelnummern:

- 0053335 Geländer für Ausstieg links
- 0053336 Geländer für Ausstieg rechts

bereits verfügbar



DURCHGANGSSPERREN



Durchgangssperre mit Fußleiste

- Zur Absturzsicherung bei Steigleitern.
- Selbstschließende Durchgangssperre mit Handlauf, Knie- und Fußleiste.
- Mit Magnetverschluss.
- Scharnieranbindung beidseitig möglich.


Material	Alu	Alu
Ausführung	schmal	breit
Außenbreite (ca. mm)	632	772
Höhe (ca. mm)	1.090	1.090
Best.-Nr.	0054032	0054033
Preis/Stück ohne MwSt. €	172,00	177,00

ISO
14122-4

Artikeländerung:

Neues, extrem stabiles Scharnier, beidseitige Anbindung möglich.

ab Juni verfügbar



Durchgangssperre ohne Fußleiste

- Zur Absturzsicherung bei Steigleitern.
- Selbstschließende Durchgangssperre mit Handlauf und Knieleiste.
- Mit Magnetverschluss.
- Scharnieranbindung beidseitig möglich.

Material	Alu	Alu
Ausführung	schmal	breit
Außenbreite (ca. mm)	632	772
Höhe (ca. mm)	618	618
Best.-Nr.	0055636	0055637
Preis/Stück ohne MwSt. €	136,00	139,00

ISO
14122-4

Neue Artikel:

Geeignet für Anwendungen wie Kuppeldächer oder bei anderen Fällen, wo eine Fußleiste das Öffnen verhindern würde.

ab Juni verfügbar



PODESTE



Podest

- Podest aus Gitterrost, Stahl verzinkt.
- Geländer in Stahl verzinkt.
- Verwendung als seitliche Ein- und Ausstiege.

Material	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Länge y (ca. mm)	800	1.000	800	1.000
Breite x (ca. mm)	800	800	1.000	1.000
Maschengröße (ca. mm)	30×30	30×30	30×30	30×30
Best.-Nr.	0055595	0055596	0055597	0055598
Preis/Stück ohne MwSt. €	958,00	1.050,00	1.050,00	1.125,00


Eine größere Auswahl an Varianten ermöglicht eine flexiblere Gestaltung der Podeste.

ab Juni verfügbar



Ersatz für Artikelnummern:

- 0054040 Podest 800×800 mm
- 0054041 Podest 1.000×1.000 mm



Erweiterungspodest

- Podest aus Gitterrost, Stahl verzinkt.
- Geländer in Stahl verzinkt.
- Ermöglicht die flexible Gestaltung von Einstiegs- und Umstiegspodesten.

Material	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Länge y (ca. mm)	800	800	1.000
Breite x (ca. mm)	500	800	500
Maschengröße (ca. mm)	30×30	30×30	30×30
Best.-Nr.	0055599	0055600	0055601
Preis/Stück ohne MwSt. €	765,00	845,00	805,00

Material	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Länge y (ca. mm)	1.000	800	1.000
Breite x (ca. mm)	800	1.000	1.000
Maschengröße (ca. mm)	30×30	30×30	30×30
Best.-Nr.	0055602	0055603	0055604
Preis/Stück ohne MwSt. €	885,00	885,00	960,00

Eine größere Auswahl an Varianten ermöglicht eine flexiblere Gestaltung der Podeste.

ab Juni verfügbar



Ersatz für Artikelnummern:

- 0054042 Erweiterungspodest 800×800 mm
- 0054043 Erweiterungspodest 1.000×800 mm



Umstiegspodest

- Podest aus Gitterrost, Stahl verzinkt.
- Geländer in Stahl verzinkt.
- Ermöglicht die flexible Gestaltung von Einstiegs- und Umstiegspodesten.

Material	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Länge y (ca. mm)	800	1.000	800	1.000
Breite x (ca. mm)	800	800	1.000	1.000
Maschengröße (ca. mm)	30×30	30×30	30×30	30×30
Best.-Nr.	0055605	0055606	0055607	0055608
Preis/Stück ohne MwSt. €	858,00	950,00	950,00	1.060,00

Neue Artikel:

Zur flexiblen Anpassung von Steigleitanlagen an bauliche Gegebenheiten. Variable Positionierung der Leiterzüge möglich.

ab Juni verfügbar



Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

Käferhofen 10 | 88239 Wangen | Germany

Telefon +49 75 22 700-702

technical-sales@hymer-alu.de | hymer-steigtechnik.de

hymer-steigtechnik.de

Alle Broschüren finden Sie auch
auf unserer Website zum Download:



Schriftliche Angaben zu den Produkten und deren Bilder können im Einzelfall von der tatsächlichen Ausführung abweichen.
Auch bleiben Irrtümer, Preis- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Stand: 07/2024