

A full-page advertisement for a Hymer telescopic ladder. The background is a monochromatic red-tinted photograph of an industrial facility, possibly a refinery or power plant, with complex metal structures and scaffolding. In the foreground, a worker wearing a white hard hat and a high-visibility vest is climbing a silver telescopic ladder. The ladder is leaning against a large, dark metal container. The ladder has 'HYMER' printed on it. The overall scene is industrial and emphasizes the ladder's utility in such environments.

**HYMER**

**ÉCHELLE D'ACCÈS TÉLÉSCOPIQUE  
MULTI-USAGE**



**UNE ÉCHELLE À TOUT FAIRE**

# ÉCHELLE D'ACCÈS TÉLESCOPIQUE MULTI-USAGE

- Grande robustesse grâce à un assemblage montant-marches serti résistant à la torsion.
- Crochet stable pour la fixation sur site.
- Mains-courantes extensibles en continu avec système de verrouillage rapide.
- Montée sûre grâce aux échelons de confort.
- Produit réparable.

## Caractéristiques :

- Largeur intérieure de l'échelle confortable de 500 mm.
- Montée confortable grâce aux échelons de 45 mm de profondeur.



## Vos avantages :


- Robuste
- Sûr
- Ergonomique
- Modulaire
- Confortable

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

★ ★ ★  
MADE IN  
GERMANY



# UNE ÉCHELLE À TOUT FAIRE



<b>Nombre d'échelons</b>	<b>2x8</b>	<b>2x9</b>	<b>11+12</b>
<b>Montant</b> en haut / en bas (env. mm)	60/60	60/60	60/60
<b>Nombre d'échelons</b> déployée au max.	13	15	20
<b>Longueur</b> repliée (env. m)	2,23	2,47	3,22
<b>Longueur</b> déployée (env. m)	3,22	3,72	4,97
<b>Hauteur de station</b> (env. m)	2,02 – 2,95	2,25 – 3,35	2,72 – 4,57
<b>Hauteur de portée</b> (env. m)	4,02 – 4,95	4,25 – 5,35	4,72 – 6,57
<b>Hauteur verticale</b> jusqu'au bord supérieur de la suspension (env. m)	2,03 – 2,96	2,26 – 3,35	2,72 – 4,58
<b>Largeur</b> (env. mm)	550	550	550
<b>Largeur</b> totale avec main-courante (env. mm)	662	662	662
<b>Poids</b> (env. kg)	18,2	20,0	25,6
<b>Référence</b>	<b>609204</b>	<b>609215</b>	<b>609205</b>

## PRODUITS SIMILAIRES

**8058**

Escalier sans  
plate-forme



**8060**

Escalier avec  
plate-forme




**8612**

Échelle suspendue  
pour rayonnages



**8512**

Échelle simple  
à marches




**6012**

Échelle simple  
à marches



Scannez le code  
QR pour plus  
d'informations  
sur les produits.

# CROCHETS



## Kit de crochets de suspension

- Pour les échelles avec une dimension de montant d'échelle de 60 à 83 mm.
- À monter soi-même avec des outils.
- Contenu : 2 crochets avec matériel de fixation.

Taille des crochets (env. mm)	30	60	100
Matériau	acier galvanisé		
Poids (env. kg)	0,4	0,6	0,7
Référence	0054013	0054014	0054015



## Kit de crochets plats

- Pour les échelles avec une dimension de montant d'échelle de 60 à 83 mm.
- À monter soi-même avec des outils.
- Contenu : 2 crochets avec matériel de fixation.

Largeur int. (env. mm)	60	100	150
Matériau	acier galvanisé		
Poids (env. kg)	0,4	0,6	0,8
Référence	0054016	0054017	0054018



## Kit d'appliques

- Pour les échelles avec une dimension de montant d'échelle de 60 à 83 mm.
- À monter soi-même avec des outils.
- Contenu : 2 appliques avec matériel de fixation.

Longueur (env. mm)	100
Matériau	acier galvanisé
Poids (env. kg)	0,2
Référence	0054019




# ACCESSOIRES



## Traverse pour plan d'échelle

- Dimensions du tube de traverse 60,4 x 22,0 mm.
- À monter soi-même avec des outils.
- Avec matériel de fixation.

Pour taille des montants (env. mm)	50–100
Pour une largeur intérieure d'échelle (mm)	294+300+362+370 +430+440+500
Longueur (env. mm)	800 1.200
Poids (env. kg)	1,0 1,2
Référence	0054062 0054063



## Kit de suspensions

- Pour échelles avec crochets de suspension déjà montés (crochets de suspension pas compris dans le kit de suspensions).
- À monter soi-même avec des outils.
- Contenu : 2 suspensions.

Pour diamètre de crochets de suspension (mm)	30+35+60+100
Hauteur de la plaque de fixation (env. mm)	90
Éspacement des percages (env. mm)	65
Poids (env. kg)	0,4
Référence	0054835



## Kit de pointes pour montants

- D'après la réglementation en vigueur, longueur de pointe 70 mm.
- Coulissantes sur le montant.
- À monter soi-même sans outils.
- Contenu : 2 pointes avec matériel de fixation.

Pour taille des montants (env. mm)	60–89
Poids (env. kg)	0,5
Référence	0051222



## Kit de pointes pour traverses

- Modèle robuste.
- Pivotantes.
- À monter soi-même au moyen du perceuse.
- Contenu : 2 pointes avec matériel de fixation.

Pour section de traverse (env. mm)	49x30+60x22 +60x30
Poids (env. kg)	0,5
Référence	0050538



# HYMER, les produits à la hauteur !

**hymer-access.fr**

## **Bureau commercial**

2 Rue du Rhin Napoléon | 67000 Strasbourg | France  
Téléphone +33 368 780 223  
export.lg@hymer-alu.de | hymer-access.fr

## **Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG**

Käferhofen 10 | 88239 Wangen | Allemagne  
Téléphone +49 75 22 700-700  
export.lg@hymer-alu.de | hymer-access.fr